









UXV 700i



CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES

 Segmento 	UTV
• Tipo	Deportivo
• ABS	No
• Largo	2.870 mm
• Ancho	1.500 mm
• Alto	1.850 mm
Altura Asiento	N/A
• Peso	543 kg
 Tamaño de la cama de carga 	1210 mm x 820 mm x 310 mm
 Cama de carga 	200 kg
Remolgue	550 kg

CHASIS

 Suspensión delantera 	Horquillas Telescópicas
 Suspensión trasera 	Dual A-arm
 Freno delantero 	Disco
 Freno trasero 	Disco
 Neumático delantero 	AT 25 X 8 R12
 Neumático trasero 	AT 25 X 10 R12
Dist. entre ejes	1.910 mm

MOTOR

 Cilindrada 	700 cc
 Sistema de Combustión 	Inyectada
 Refrigeración 	Líquido
 N° de Cilindros 	1
 Compresión 	9.3:1
 Potencia 	45 Hp a 6.500 Rpm
• Par	39.75 ft/lb a 5.500 Rpm
 Sistema de partida 	Eléctrico
 Transmisión 	CVT
• Embrague	Centrífugo
 Tanque de combustible 	32 Lts
 Tracción 	4x4

ADICIONALES

• Bloqueo diferencial









LISTO PARA EL TRABAJO

De construcción resistente y listo para trabajar, el UXV 700i está repleto de características para mejorar la comodidad del operador y aumentar la productividad. La inteligente dirección asistida electrónica hace que esta máquina sea más maniobrable que nunca.









